



JESTEŚMY GDY POGODA NIE DOPIISZE

Wystarczy chwila, by niesprzyjająca aura
zniszczyła owoce Twojej ciężkiej pracy.
Przygotuj się na taką ewentualność –
ubezpiecz uprawy w Generali Agro.

UBEZPIECZENIE UPRAW ROLNYCH



Ubezpieczane uprawy

- zboża ozime
- rzepak ozimy



Wysokość dopłaty z budżetu państwa

do 65% składki z tytułu ubezpieczenia upraw



Grupa docelowa

- rolnicy
- przedsiębiorcy rolni



Stała suma ubezpieczenia

wypłata odszkodowania według sum określonych na polisie – nawet w przypadku spadku cen produktów rolnych



Likwidacja szkód

szkody likwidują eksperci z branży agro

Dostępne pakiety

	Grad	Bonus Z	Baza Z	Plus Z
grad	✓	✓	✓	✓
ujemne skutki przezimowania	✳	✓	✓	✓
przymrozki wiosenne	✳	✳	✓	✓
deszcz nawalny	✳	✳	✳	✓
huragan	✳	✳	✳	✓

Maksymalne sumy ubezpieczenia



26 300 ZŁ/HA
ZBOŻA



18 100 ZŁ/HA
RZEPAK

WAŻNA INFORMACJA

Składka za ubezpieczenie zależy od: rodzaju i gatunku uprawy, położenia geograficznego pól uprawnych, klasy bonitacyjnej gleby, stawki taryfowej wyrażonej w proc. sumy ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia oraz wysokości dopłaty z budżetu państwa.

Charakterystyka ryzyk ubezpieczeniowych

Min. wysokość szkody

Symptomy szkód

Ważne informacje



Ujemne skutki
przezimowania

- 10% powierzchni pola, które zostało zakwalifikowane ze względów agrotechnicznych do zaorania

Brunatnienie, gnicie roślin, zerwanie części nadziemnej od korzenia, ubytki blaszki liściowej i masy korzenia, rozsądzenie tkanek rośliny wskutek zmian turgoru.

Wyżej wymienione symptomy powstają na skutek wymarznienia, wymoknięcia, wyprzenia, wysmalania lub wysadzania roślin ozimych.

Nie odpowiadamy za szkody w uprawach, które przed zakończeniem jesiennej wegetacji nie znajdowały się przynajmniej w następujących fazach rozwojowych i nie wykazywały przynajmniej obsady w sztukach na 1 m²:

- jęczmień ozimy – faza 3 liści i 150 sztuk
- żyto ozime – faza 3 liści i 120 sztuk
- pszenżyto ozime – faza 2 liści i 200 sztuk
- pszenica ozima – faza 2 liści i 250 sztuk
- rzepak ozimy – faza 8 liści i 30 sztuk

Szkodą jest zmniejszenie obsady roślin na 1 m², a uszkodzone uprawy kwalifikują się do zaorania, gdy po wiosennym wznowieniu wegetacji średnia liczba roślin żywych na 1 m² na danym polu lub jego części dotkniętej szkodą wynosi mniej niż:

- jęczmień ozimy – 100 sztuk roślin
- pszenica ozima – 120 sztuk roślin
- pszenżyto ozime – 100 sztuk roślin
- żyto ozime – 80 sztuk roślin
- rzepak ozimy – 15 sztuk roślin

Odszkodowanie ustalane jest w sposób ryczałtowy w wysokości 15% lub 25% sumy ubezpieczenia – w zależności od wariantu, w którym została zawarta Umowa ubezpieczenia, tj. w kwocie stanowiącej przybliżony koszt założenia uprawy alternatywnej.



Grad

- 10% ubytku w plonie na polu lub jego części
- 8% ubytku w plonie pod warunkiem wykupienia klauzuli szczególnej

Złamania, zgięcia, pęknięcia, wybicia, obtłuczenia, rozcięcia, przecięcia w roślinach lub ich częściach.

- po wykupieniu klauzuli szczególnej uprawy są również ubezpieczone od szkód spowodowanych przez ogień; zakres obejmuje także szkody polegające na spaleniu słomy
- w przypadku wystąpienia szkody całkowitej w terminach, które nie pozwalają na założenie uprawy alternatywnej, odszkodowanie wyniesie **95% sumy ubezpieczenia**
- w przypadku wystąpienia szkody całkowitej w terminie, który pozwala na założenie uprawy alternatywnej, odszkodowanie wyniesie **25% sumy ubezpieczenia**
- w przypadku szkody spowodowanej ogniem (niezależnie od przyczyny powstania pożaru) odszkodowanie wynosi **85% sumy ubezpieczenia** zniszczonej powierzchni
- w uprawach zbóż i gryki, pod warunkiem wystąpienia co najmniej trzech symptomów deszczu nawalnego lub huraganu, dodatkowo odpowiadamy za szkody powstałe na skutek wylegania korzeniowego powodującego zgięcia roślin u podstawy źdźbła, szkoda jest ustalana w sposób ryczałtowy:



Przymrozki
wiosenne

- 10% ubytku w plonie na polu lub jego części
- 8% ubytku w plonie pod warunkiem wykupienia klauzuli szczególnej

Uszkodzenia błon komórkowych wskutek zamarzania soku komórkowego w tkankach rośliny, doprowadzające do zamierania całej rośliny lub jej części.

- przy zbożach:
 - 15% sumy ubezpieczenia** w odniesieniu do pola lub jego części, jeżeli szkoda wystąpiła w okresie po wyjściu kłosa z pochwy liściowej (faza rozwoju 59 kodu BBCH) do końca fazy kwitnienia (faza rozwoju 69 kodu BBCH)
 - 10% sumy ubezpieczenia** w odniesieniu do pola lub jego części, jeżeli szkoda wystąpiła w okresie od początku rozwoju ziarniaków (faza rozwoju 71 kodu BBCH) do końca dojrzałości późno-mlecznej ziarniaków (faza rozwoju 77 kodu BBCH)
- przy gryce:
 - 10% sumy ubezpieczenia** w odniesieniu do pola lub jego części, jeżeli szkoda wystąpiła w okresie od końca fazy jej kwitnienia, gdy widoczne są zawiązki owoców (faza rozwoju 69 w skali BBCH) do zaawansowanej fazy dojrzwania i przebarwiania orzeszków (faza rozwojowa 85 w skali BBCH)



Huragan i deszcz
nawalny

- 10% ubytku w plonie na polu lub jego części
- 8% ubytku w plonie pod warunkiem wykupienia klauzuli szczególnej

Spowodowanych:

- huraganem: wyrwania z naturalnego podłoża, złamania, naderwania, oderwania, pęknięcia lub zgięcia, wywiania roślin lub ich części
- deszczem nawalnym:
 - erozja wodna powodująca wyrwanie roślin lub nasion z naturalnego podłoża lub ich wypłukanie wraz z wierzchnią warstwą gleby
 - zamulenie roślin lub nasion z zaskorupieniem utrudniające lub uniemożliwiające wschody
 - w roślinach lub ich częściach: złamania, zgięcia, pęknięcia, wybicia, naderwania, oderwania

Przykładowe szkody

GRADOBICIE

PSZENICA OZIMA wybicie ziaren		RZEPAK OZIMY wybicie nasion z łuszczyn		ZAKRES UBEZPIECZENIA Grad + klauzula szczególna nr 1	
		Zniszczenia	Ubytek w plonie	SU na 1 ha	Odszkodowanie
Pszenica ozima	10 ha	5 ha	23%	10 000 zł	11 500 zł
		3 ha	14%		4 200 zł
		2 ha	12%		2 400 zł
Rzepak ozimy	13 ha	6 ha	8%	11 000 zł	5 280 zł
		4 ha	16%		7 040 zł
		3 ha	12%		3 960 zł
				Razem	34 380 zł

UJEMNE SKUTKI PRZEZIMOWANIA

Uprawy wymarły, plantacje zostały zakwalifikowane ze względów ekonomicznych i agrotechnicznych do zaorania.

	Pole	Zniszczenia	SU na 1 ha	Odszkodowanie – 15% SU
Pszenica ozima	10 ha	10 ha	10 000 zł	15 000 zł
Rzepak ozimy	13 ha	10 ha	11 000 zł	16 500 zł
Razem				31 500 zł


PRZYMROZKI WIOSENNE

W trakcie pełni kwitnienia rzepaku ozimego, od 3 maja przez 4 kolejne dni, występowały spadki temperatur od -7°C do -2°C. Po okresie 2 tygodni zaobserwowano braki wykształcenia łuszczyn, w różnym stopniu w zależności od części szacowanego pola. Uszkodzenia wystąpiły przede wszystkim na pędzie głównym. Rzepak ozimy w dużej mierze skompensował plon na pozostałych łuszczynach znajdujących się na pędach bocznych.

	Pole	Zniszczenia	Ubytek w plonie	SU na 1 ha	Odszkodowanie
Pszenica ozima	10 ha	10 ha	4%	10 000 zł	0 zł
Rzepak ozimy	10 ha	10 ha	10%	11 000 zł	11 000 zł
Razem					11 000 zł



3 produkty – pełna ochrona



Pytania i odpowiedzi

Czy odpowiadamy za szkody spowodowane nagromadzeniem się wody w wyniku deszczu?

1

Tak, jeśli powstały wskutek nagromadzenia się wody w wyniku deszczu nawalnego. Dodatkowo warunki:

- wykupienie klauzuli szczególnej nr 1.1 lub 1.3,
- doszło do wystąpienia erozji wodnej,
- szkoda wystąpiła na powierzchni nie mniejszej niż 10% (pola do 10 ha) lub nie mniejszej niż 5% (pola co najmniej 10 ha),
- dotyczy zbóż, rzepaku, kukurydzy, ziemniaków i buraków cukrowych,
- wygnicie roślin w wyniku deszczu nawalnego nastąpiło do 30 września w roku zbiorów.

Czy mogę zlikwidować uprawę?

(zaorać ją po wystąpieniu szkody całkowitej)

2

Warunkiem uznania szkody jest przeprowadzenie oględzin przez naszego rzeczoznawcę. Do tego czasu nie możesz zmienić stanu upraw, chyba że w formie pisemnej uzgodnisz to z Towarzystwem.

Dlaczego szkoda spowodowana ujemnymi skutkami przezimowania ustalana jest w sposób ryczałtowy?

3

Szkoda obliczona w sposób ryczałtowy pokrywa szacunkowe koszty założenia uprawy zastępczej, z której zostanie osiągnięty plon. Wartość ryczału określona zostaje na etapie zawierania Umowy ubezpieczenia.

Kiedy powinienem zgłosić szkodę?

4

Niezwłocznie, w ciągu **3 dni roboczych** od momentu zaistnienia szkody lub uzyskania informacji o jej powstaniu.

Czy w odszkodowaniu ma zastosowanie udział własny?

5

Udział własny stosowany jest wyłącznie przy likwidacji szkody upraw warzyw i owoców.

Jak wygląda obliczanie odszkodowania spowodowanego gradem?

6

Rzeczoznawca określa ubytek w plonie, wyrażając go w procentach.

Ile otrzymasz odszkodowania?

Za **12% ubytku w plonie** otrzymasz **12% sumy ubezpieczenia** uszkodzonej części pola.

Na czym polega kompensacja w plonie?

7

Kompensacja polega na zdolnościach roślin do regenerowania się i dążenia do wyrównania strat w plonie. Najintensywniej występuje we wczesnych fazach wegetacji, a pod koniec wegetacji zjawisko to zanika.

Co jest warunkiem uznania odpowiedzialności za szkodę spowodowaną ujemnymi skutkami przezimowania w rzepaku ozimym?

8

- **10%** – co najmniej na takiej powierzchni pola musi wystąpić szkoda,
- **15 szt./m²** – poniżej tej wartości musi wynosić obsada roślin żywych po zimie,
- **8 liści i 30 szt./m²** – tyle liści i taką obsadę powinny mieć rośliny przed jesiennym zakończeniem wegetacji.

Generali T.U. S.A.
ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa

generaliagro.pl

Materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Szczegółowe warunki ubezpieczenia, w tym ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności z nimi związane, jak również informacje na temat zasad działania produktu określone są w obowiązujących Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Upraw Rolnych, Klauzulach Szczególnych, Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Generali Agro Ekspert/Sprzęt Rolniczy oraz Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Generali Gospodarstwo Rolne przekazywanych klientowi przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, dostępnych na stronie generaliagro.pl, u poszczególnych dystrybutorów lub w siedzibie Generali T.U. S.A. przy ul. Senatorskiej 18, 00-082 Warszawa.